

Ecuador 25 januari - 10 februari 2013



Sword-Billed Hummingbird

Deltagare

Stig Holmstedt, Gysinge, arrangör
Lars Irestedt, Lidingö
Birgitta Irestedt, Lidingö
Ola Jörnstedt, Stockholm
Jan Ohlsson, Nynäshamn
Åke Ryrfeldt, Nykvarn
Kjell Sahlberg, Stockholm
Jüri-Karl Seim, Stockholm
Claes Wikström, Stockholm
Mårten Wikström, Stockholm
Roger Ahlman, guide och reseledare
Merlin Mogoljon, chaufför

Text, Stig Holmstedt
Bilder och Layout, Claes Wikström
Alla bilder, <http://www.hyber.org/ecuador>

Program

- 25/1.** Ankomst med flyg till Quito
- 26/1.** Quito-Yanacocha - Rio Alambi - Septimo Paraiso Lodge (västsidan)
- 27/1** Septimo Paraiso Lodge - Tandayapa Valley - Tony Nunnerys trädgård - Mindo - Septimo Paraiso Lodge.
- 28/1** Septimo Paraiso Lodge - Paz de las Antpittas - Mindo - Septimo Paraiso Lodge
- 29/1** Septimo Paraiso Lodge - Rio Silanche - Septimo Paraiso Lodge
- 30/1** Septimo Paraiso Lodge - Milpe - Guaytara Lodge (Antisana)
- 31/1** Guaytara Lodge - Antisana - San Isidro Lodge (östsidan)
- 1/2** Kring San Isidro Lodge
- 2/2** San Isidro Lodge - Guacamayos - Gareno lodge (kanten av Amazonas)
- 3/2** Kring Gareno Lodge
- 4/2** Kring Gareno Lodge
- 5/2** Gareno Lodge - Wildsumaco Lodge
- 6/2** Kring Wildsumaco Lodge
- 7/2** Kring Wildsumaco Lodge
- 8/2** Wildsumaco Lodge - Guango Lodge
- 9/2** Höghöjdsådning ovanför Paplalacta.
- 10/2** Guango Lodge - Quito. Flygning hem.

25 januari. Efter en lång, men missödesfri, resa anlände vi på eftermiddagen till Quito där vi möttes av vår guide Roger Ahlman, som tog med oss till ett trevligt hostel, ägt av en svensk. En mycket god och prisvärd middag, som för de flesta bestod av en redig biff, intogs sedan på en närbelägen restaurang.


26 januari. Tidig uppstigning, liksom under resten av resan som det skulle visa sig, för körning till i Yanacocha på 3400 meters höjd på övre delen av Andernas västsluttning. Tyvärr var det låga moln häruppe vilka avsevärt begränsade sikten, men det hindrade inte ett gott utbyte. Vi gick några kilometer längs en tämligen plan väg, men de små motlut som fanns var ändå jobbiga för många - oacklimatiserade som vi var och med en lång flygresa samt för lite sömn bakom oss. Dagens mest intressanta arter kunde i huvudsak hänföras till tangaror, kolibrier och myrpittor.

Av tangaror noterades *Scarlet-bellied*, *Hooded*, *Black-chested* och *Buff-breasted Mountain-Tanager* samt *Grass-green Tanager* och *Superciliaried Hemispingus*. Ganska snart hittade vi en *Sword-billed Hummingbird*, en av världen häftigaste med en näbb som är betydligt längre än kroppen!

Ytterligare två sådana såg vi på en matning längst bort på vägen och där fanns även *Great Sapphirewing*, *Buff-winged Starfrontlet*, *Sapphire-vented* och *Golden-breasted Puffleg* samt *Tyrian Metaltail*.




Golden-Breasted Puffleg



Sapphire-Vented Puffleg

På tillbakavägen såg Lasse och jag dessutom en *Shining Sunbeam*. Nära kolibrimatningen matades det också in två ex av *Rufous Antpitta* och när vi kom tillbaka från vandringen även en *Tawny Antpitta* nära parkeringsplatsen.



Rufous Antpitta



Tawny Antpitta

Förutom dessa sedda individer hördes flera sjungande under dagen, liksom även resans enda *Undulated Antpitta*. Detta att mata in de annars så skulkgiga antpittorna, så att de visar sig helt öppet och nära, har blivit en stor sak på flera håll håll i Ecuador under senare år. Andra trevliga fåglar i Yanacocha var *Andean Guan*, *Bar-bellied Woodpecker*, *White-browed Spintail* (hörd), *White-throated* och *White-banded Tyrannulet*, *Crowned Chat-Tyrant* (snygg!), *Brown-bellied Swallow*, *Rufous Wren*, *Blue-backed Conebill*, *Glossy Flowerpiercer* och *Rufous-naped Brush-Finch*.

Under den ca 2,5 timmar långa körningen till Septimo Paraiso Lodge, i huvudsak längs Rio Alambi, var de intressantaste arterna en juv *Black-and-chestnut Eagle*, en *Slaty-backed Chat-Tyrant* samt en *White-capped Dipper*.

Septimo Paraiso betyder som alla väl vet Sjunde himlen och det var det verkligen för kolibrierna som svärnade runt lodgens matare. Hela 11 arter räknades och inte en enda var bekant från Yanacocha tidigare på dagen! Vi såg *White-whiskered Hermit*, *White-necked Jacobin*, *Green-crowned Woodnymph*, *Rufous-tailed Hummingbird*, *Andean Emerald*, *Purple-bibbed Whitetip*, *Green-crowned* och *Fawn-breasted Brilliant*, *Brown Inca*, *Booted Raquet-tail* samt *Violet-tailed Sylph*.



Booted Racket-Tail

Flera av dessa arter såg vi f.ö. bara här. Trots att vårt intresse naturligt nog fokuserade på kolibrierna hittade vi (åtminstone några av oss..) även bl.a *Ornate Flycatcher*, *Ecuadorian Thrush* samt *Silver-throated* och *Lemon-rumped Tanager*.

Lodgen förestods med fast hand av den mycket talföra Ana Lucia Goetschl, dotter till en flygvapengeneral av vilken hon fått 400 av totalt 10 000 hektar för att bygga lodgen på samt inrätta ett privat regnskogsreservat.

27 januari. Större delen av dagen företog vi en utflykt till Tandayapa Valley på 2000-2300 meters höjd. Fina arter här var *Broad-winged Hawk* (faktiskt resans enda), *Tawny-bellied Hermit*, *Gorgeted Sunangel*, *Masked Trogon*, *Toucan Barbet* (riktigt häftig!), *Plate-billed Mountain-Toucan* (flock om minst 25 ex),



Plate-Billed Mountain-Toucan

Crimson-mantled Woodpecker, *Azara's* och *Rufous Spinetail*, *Streaked Tuftedcheek*, *Buff-fronted Foliage-*

Gleaner, Striped Treehunter, Chestnut-crowned Antpitta (uppenbarligen vanlig, men endast hörd), *Spillman's Tapaculo* (bara hörd, förstås...), *White-tailed Tyrannulet*, *Rufous-headed* och *Scale-crested Pygmy-Tyrant*, *Red-crested Cotinga*, *Green-and-black Fruiteater* (snygg!), *Turquoise Jay*, *Sepia-brown* och *Plain-tailed Wren* (endast hörda), *Capped Conebill*, *Golden-rumped Euphonia*, *Blue-and-back*, *Grass-green* och *Blue-capped Tanager*, samt *Dusky Bush-Tanager*.

Vi förflyttade oss sedan nedåt ett stycke till en trädgård som tillhörde den amerikanske skådaren Tony Nunnery. Trädgården hade han anlagt i samband med sitt husbygge för femton år sedan på gammal betemark, men den var redan fullt uppvuxen med buskar och träd. Det växer snabbt här! Han hade ett antal kolibrimatare och här visade sig både för oss nya och gamla arter. Sammanlagt såg vi 13 arter varav de nya *Green Violetear*, *White-tailed Hillstar*, *Collared Inca*, *Buff-tailed Coronet*, *Wedge-billed Hummingbird* och *Purple-throated Woodstar*. Annat här var *White-tipped Dove*, *Red-billed Parrot*, *White-crested Elaenia*, *White-sided Flowerpiercer*, *Flame-faced* och *Black-capped Tanager* samt *White-winged* och *Chestnut-capped Brush-Finch*.

Vi återvände nu till lodgen där vi hörde en *Barred Forest Falcon* ropa ihärdigt från skogen samt såg bl.a *Golden-headed Quetzal*, *Strong-billed* och *Spotted Woodcreeper*, *Sierran Elaenia*, *One-colored Becard*, *White-lined Tanager* samt *Buff-throated* och *Black-winged Saltator*.

Sent på eftermiddagen gav vi oss till en plats utanför den lilla staden Mindo med *Lyre-tailed Nightjar* som målart. Två ex av denna märkliga nattskärna med sin extremt långa stjärt fick vi se när det nästan blivit mörkt. Dessförinnan hade vi också noterat bl.a. en *Choco Toucan*.

28 januari. Vi började dagen med att åka till Paz de las Antpittas på 1900 meters höjd, en regnskogsklädd privatägd sluttning där man matar fram bl.a antpittas samt även har ett spel av de sällsamma Cock-of-the-Rocks. Det var tyvärr lite dåligt med samarbetet från några av målarterna, men vi kunde i alla fall se fyra spelande *Cock-of-the-Rocks* samt frammatade *Dark-backed Wood-Quails*, *Crimson-rumped Toucanets* och *Ochre-breasted Antpittas*. *Moustached Antpitta* och *Rufous-breasted Antthrush* hördes bara.



Dark-Backed Wood-Quail

Senare på dagen, på ett annat ställe i närheten, såg vi dock dagens höjdare nr 1-ett exemplar av den stora och minst sagt särpräglade *Ocellated Tapaculo* på en matning. Den är annars, i likhet med så många andra fåglar här, en riktig skulkare.



Empress Brilliant

Andra trevliga fåglar i området var *Swallow-tailed Kite*, *American Kestrel*, *Empress Brilliant*, *Velvet-purple Coronet* (enda stället där dessa två arter kolibrier sågs), *Flavescent Flycatcher*, *Smoke-colored Pewee*, *Scaled Fruiteater*, *Rose-breasted Grosbeak* och *Yellow-bellied Siskin*.



Swallow-Tailed Kite

Efter en mellanlandning vid lodgen företog vi en vandring längs en väg i utkanterna av staden Mindo. Trots att det var ren kulturmark var fågellivet både rikt och varierat med många arter som vi bara fick se här eller på ett fåtal andra ställen. Några av dem var *Neotropic Cormorant*, *Pale-vented Pigeon*, *Bronze-winged Parrot*, *Pale-mandibled Aracari*, *Lineated Woodpecker*, *Pacific Hornero*, *Slaty Spinetail*, *Choco Tyrannulet*, *Yellow-bellied Elaenia*, *Yellow Tyrannulet*, *Rusty-margined Flycatcher*, *Bay Wren*, *Variable Seedeater*, *Shiny Cowbird*, *Scrub Blackbird* och *Yellow-tailed Oriole*.

29 januari. Idag företog vi en heldagsutflykt till en regnskog i västra låglandet vid Rio Silanche. Här stod vi först uppe i ett högt observationstorn och gjorde sedan en skogsvandring. Från tornet hade vi den bästa rovfågelspaningen på resan med bl.a *Hook-billed*, *Swallow-tailed*, *Double-toothed* och *Plumbeous Kite* samt *Bat*


Falcon. Från tornet eller i skogen såg vi också bl.a. *Ruddy* och *Dusky Pigeon*, *Pallid* och *White-tipped Dove*, *Blue-headed Parrot*, *Mealy Amazon*, *Gray-rumped Swift*, de resnya kolibrierna *Green Thorntail*, *Blue-chested* och *Purple-chested Hummingbird* samt *Purple-crowned Fairy*, *Orange-fronted Barbet*, *Cinnamon*, *Black-cheeked*, *Red-rumped* och *Guayaquil Woodpecker*, *Plain-brown*, *Black-striped*, *Spotted* och *Streak-headed Woodcreeper*, *White-flanked*, *Slaty* och *Dot-winged Antwren*, *Choco*, *Sooty-headed*, *Brown-capped* och *Yellow-crowned Tyrannulet*, *Greenish Elaenia*, *Olive-striped Flycatcher*, *Black-headed Tody-Flycatcher*, *Yellow-margined Flatbill*, *Streaked Flycatcher*, *Purple-throated Fruitcrow*, *White-bearded Manakin*, *Lesser Greenlet*, *Gray-breasted Martin*, *Tawny-faced Gnatwren*, *Green Honey-creeper*, *Blue* och *Yellow-tufted Dacnis*, *Gray-and-gold*, *Silver-throated*, *Golden-hooded*, *Blue-whiskered*, *White-shouldered* och *Tawny-crested Tanager*, *Slate-colored Grosbeak*, *Black-and-white Seedeater* och *Scarlet-rumped Cacique*. En ansenlig rad arter av vilka många var sådana som vi bara såg här.

På vägen tillbaka mot höglandet stannade vi på några ställen. Först vid en liten gård invid vägen med förvånansvärt givande utbyte - *Pacific Parrotlet*, *Striped Cuckoo*, *White-whiskered Puffbird*, *Golden-Olive Woodpecker* och *Masked Water-Tyrant*.

Nästa stopp blev vid en liten utvidgning av en å, ett stake-out för *Brown Wood-Rail*, en sällsynt art. Det såg dystert ut först eftersom vattnet stigit så högt att det inte fanns några leriga stränder för rallen att vistas på. Men skam den som ger sig - efter intensiv spaning skymtade den i skogen på andra sidan. Två *Green Kingfishers* blev en bonus

Sista stoppet var vid en restaurang i en by. Såg väl inget vidare ut som fågellokal, tyckte vi, tills vi såg baksidan med enorm utsikt över en dal samt ett antal kolibrimatare. Här fick vi sex arter kolibrier, dock, för ovanlighetens skull, inga nya.

30 januari. På morgonen vandrade vi runt i ett mycket fint och fågelrikt reservat, Milpe. Främsta målet här var spelande *Club-winged Manakins* och sådana fick vi se med råge - minst 20 ex., en av resans mer häftiga arter.



Club-Winged Manakin

Vi hade även en hanne av *Golden-winged Manakin* samt ett ex den skulkgiga manakinsläktingen *Thush-like Schiffornis*. Andra nya arter för resan var *Brown Violetear*, *Broad-billed* och *Rufous Motmot*, *Lanceolated Monklet* (svår art enligt Roger), *Chestnut-mandibled Toucan*, *Scaly-throated Foliage-gleaner*, *Uniform Treehunter* (även den svår), *Scaly-throated Leaf Tosser*, *Russet Antshrike*, *Southern Beardless Tyrannulet*, *Slaty-capped Flycatcher*, *Choco Warbler*, *Guira*, *Swallow* och *Ochre-breasted Tanager* samt *Choco Brush-Finch*.

Nu lämnade vi definitivt västsluttningen av Anderna och satte kurs mot öster. Fältlunchen intogs i ett höglänt halvökenartat område strax utanför Quito. Karaktärsart här var *Common Ground-Dove* och vi såg också *Tufted Tit-Tyrant*, *Vermilion Flycatcher*, *Band-tailed Seadeater*

samt *Ash-breasted* och *Band-tailed Sierra-Finch*.

Efter en lång och tidskrävande passage runt Quito begav vi oss upp i Antisanamassivet, till Guaytara Lodge på 3400 meters höjd. Här mötte en helt ny fågelfauna. Spaning från lodgen under sen eftermiddag gav en hel del rovfåglar - ett ganska stort antal *Carunculated Caracaras* (varav ett par med bo i ett stup), två *Black-chested Buzzard-Eagles*, fem *Variable Hawks* och till slut också en *Andean Condor* som kom fint glidande längs en bergssluttning på ganska nära håll. Annat nytt här uppe var *Andean Gull*, *Equadorian Hillstar*, *Black-tailed Trainbearer*, *Black-billed Shrike-Tyrant*, *Black Flowerpiercer*, *Southern Yellow Grosbeak* och *Plain-colored Seedeater*. En ropande *Great Horned Owl* hördes efter mörkrets inbrott .

31 januari. Större delen av dagen tillbringade vi på hög höjd i Antisana med bl.a en färd bort till en stor vattenreservoir. Nya arter blev *Silvery Grebe*, *Andean Teal*, *Yellow-billed Pintail*, *Blue-winged Teal*, *Andean Ruddy-Duck*, *Black-faced Ibis*, *Andean Coot*, *Greater Yellowlegs*, *Andean Lapwing*, *Black-winged Ground-Dove*, *Bar-winged* och *Stout-billed Cinclodes*, *Streak-backed* och *Many-striped Canastero*, *Brown-backed Chat-Tyrant*, *Paramo Ground-Tyrant*, *Grass Wren*, *Plumbeous Sierra-Finch* och *Hooded Siskin*. Många av dessa återsåg vi inte mer på resan. Största upplevelsen var dock de hela 13 observationerna av *Andean Condor* som vi hade, flera dessutom på ganska nära håll. Över hundra *Carunculated Caracaras* var också mycket imponerande.



Carunculated Caracara

Nu följde en några timmar lång förflyttning till en helt annan miljö- bergsregnskog på Andernas östsluttning kring San Isidro Lodge. Innan dagen var slut hade vi noterat en rad resnya arter här - *Bronzy Inca*, *Chestnut-breasted Coronet*, *Streak-necked* och *Cinnamon Flycatcher*, *Pale-eyed* och *Glossy-black Thrush*, *Saffron-crowned Tanager* samt *Russet-backed Oropendela*. På kvällen såg vi fint två olika ex av områdets ”mystery bird”, d.v.s den uggle som en del tror är en ras av *Black-banded Owl*, andra en egen art.



Black-Banded Owl

1 februari. Hela denna dag tillbringades vid och kring San Isidro Lodge. Vi tittade på de talrika fåglar som på morgonen lockades av insekterna som dragits till de lyktor som varit tända under natten, på kolibrimatarna samt på en myrpittamatning. Vi gick också en längre sträcka längs en skogsväg, tog en

mindre bussutflykt ut i ett närbeläget kulturlandskap samt gjorde en mörkertur. Nya arter blev *Plain-breasted Hawk*, *Southern Lapwing*, *Wattled Guan* (hörd), *Rufous-banded Owl* (sågs både på kvällsturen och vid lodgen!), *Andean Potoo* (hörd), *Rufous-bellied Nighthawk*, *Long-tailed Sylph*, *Crested Quetzal*, *Rufous-rumped Antwren*, *Barred Antthrush* (hörd), *White-bellied Antpitta* (inmatad), *Ash-colored* och *Long-tailed Tapaculo* (hörda), *Sulphur-bellied* och *Torrent Tyrannulet*, *Rufous-crowned Tody-Flycatcher*, *Pale-edged Flycatcher*, *Inca Jay*, *Black-billed Peppershrike*, *Mountain Wren*, *Black-and-white*, *Canada* och *Black-crested Warbler*, *Golden-collared Honeycreeper*, *Bluish Flowerpiercer*, *Fawn-breasted Tanager*, *Chestnut-breasted Chlorophonia*, *Common Bush-Tanager*, *Black-eared Heminspingus*, *Subtropical Cacique*, *Olivaceous Siskin* och *Olive-Backed Woodcreeper*.



Olive-Backed Woodcreeper

2 februari. Nu fortsatte färden via ett högt beläget trail, Guacamayos, ned till kanten av Amazonas och Gareno Lodge. Vandringen längs Guacamayos gav först och främst ett ex av den sällsynta *Greater Scythebill*, men också andra arter nya för resan som *Slate-crowned Antpitta* (hörd), *Handsome Flycatcher* och *Northern Mountain Cacique*.


Färden genom ett i huvudsak kulturpåverkat landskap gav sedan bl.a. de nya *Greater Yellow-headed Vulture*, *Pearl Kite* (en synnerligen efterlängtat och rolig art, åtminstone för mig), *Black Caracara*, *Peregrine Falcon*, *Ruddy Ground-Dove*, *Blue-winged Parrotlet*, *Short-tailed Swift*, *White-eared Jacamar*, *Swallow-wing Puffbird*, *Violaceous Jay*, *Brown-chested Martin*, *Silver-beaked* och *Magpie Tanager*, *Blue-black Grassquit*, *Yellow-browed Sparrow* och *Red-breasted Blackbird*.

Vid Gareno blev vi omgående ledda till ett dagkvist för en *Rufous Potoo*, en specialitet för platsen, innan vi via en lång rad hala trappsteg gick ned till lodgen som låg vid en liten bäck omgiven av tät regnskog. Själva byggnaderna såg mycket primitiva ut, men de jättestora rummen hade i alla fall bra sängar samt dusch (kallvatten) och vattentoalett. Maten visade sig också vara riktigt bra.

Innan middagen skådade vi i lodgens närmaste omgivningar. På grund av att nu befann oss i helt nya habitat trillade många reskryss in - *Ruddy Quail-Dove* (hörd), *Black-headed Parrot*, *White-chinned Swift*, *Ivory-billed Aracari*, *Scale-breasted* och *Yellow-tufted Woodpecker*, *Bright-rumped Attila* (hörd), *Great Kiskadee*, *Social* och *Gray-capped Flycatcher*, *White-winged Becard*, *Masked Tityra*, *White-browed Purpletuft*, *Spangled Cotinga*, *Green-and-gold Tanager* och *Yellow-rumped Cacique*. På kvällen hördes en ropande *Tawny-bellied Screech-Owl*.

3 februari. Vid sidan av *Rufous Potoo* är den stora specialiteten vid Gareno den vackra och originella kolibrin *Fiery Topaz*. Våra värdar visste att berätta att något eller några exemplar brukade jaga insekter tidigt på morgonen nere vid bäcken nedanför lodgen. Det tog inte lång stund innan

arten var inhängd och klar. Resten av dagen tillbringades med vandringar på vägar och stigar. Nytt för resan var *Great* och *Undulated Tinamo* (båda hörda), *Bicolored Hawk*, *Grey-breasted*, *Black-banded* och *Chestnut-headed Crake* (samtliga hörda), *Gray-fronted Dove* (hörd), *White-eyed* och *Cobalt-winged Parakeet*, *Black-eared Fairy*, *Amazonian White-tailed* och *Amazonian Violaceous Trogon*, *Brown Jacamar*, *White-fronted* och *Yellow-billed Nunbird*, *Gilded* och *Red-headed Barbet*,



Red-headed Barbet

Channel-billed och *White-throated Toucan* (båda hörda), *Chestnut Woodpecker*, *Chestnut-winged Hookbill*, *Chestnut-crowned Foliage-gleaner*, *Buff-throated Woodcreeper*, *Fasciated*, *Plain-winged* och *Dusky-throated Antshrike* (hörda), *Short-billed Antwren* (hörd), *Gray*, *Black* och *Warbling Antbird* (alla hörda), *Black-faced Antbird*, *Black-faced Antthrush* (hörd), *Thrush-like Antpitta* (hörd), *Golden-faced Tyrannulet*, *Ochre-bellied Flycatcher*, *Eastern Wood-Pewee*, *Chestnut-crowned Becard*, *Yellow-green Vireo*, *Black-billed*, *Lawrence's* och *White-necked Thrush* (samtliga hörda), *Thrush-like* och *Coraya Wren*, *Wing-banded Wren* (hörd), *Yellow-backed*, *Masked*, *Turquoise*, *Opal-rumped*, *Opal-crowned*, *Paradise*, *Masked Crimson* och *Fulvous-crested Tanager*, *Fulvous Shrike-Tanager*, *Blue-black Grosbeak*, *Rufous-bellied* och *White-lored*

Euphonia, *Lesser Seed-Finch* och *Solitary Cacique*.



Brown Jacamar

4 februari. Ännu en heldag i låglandsregnskogen kring Gareno Lodge och ännu en rad nya arter. Dagen höjdpunkter var hela sex arter manakiner av vilka *Golden-headed*, *Blue-backed*, *Striped* och *Green Manakin* var nya och *Blue-crowned* bara hörd tidigare. Nytt i övrigt var *Little Tinamou* (hörd), *Black-bellied Cuckoo*, *Great-billed* och *Reddish Hermit*, *Fork-tailed Woodnymph*, *Golden-collared Toucanet*, *Lafrenaye's Piculet*, *Wedge-billed Woodcreeper*, *Pink-throated Becard*, *Black-tailed Tityra*, *Screaming Piha* (hörd), *Tropical Gnatcatcher*, *Blackpoll Warbler* och *Yellow-bellied Tanager*.



Fork-Tailed Woodnymph

5 februari. Vi började med en del morgonskådning kring Gareno Lodge men bara *Many-banded Aracari* och


Golden-winged Tody-Flycatcher blev nya för resan.

Kosan ställdes nu mot Wildsumaco Lodge på 1500 meters höjd. Längs vägen stannade vi på **en** lokal för *Cliff Flycatcher* där vi såg inte färre än sex exemplar av denna rödbruna och ganska snygga fågel. Andra nya arter längs vägen var *Sulphury Flycatcher*, *White-banded Swallow* och *Crested Oropendula*.

Wildsumaco är en tämligen ny lodge, samägd av ett amerikanskt par och den svenske fågelguiden Jonas Nilsson (den senare var dock inte på plats när vi var där). Lodgen, som ligger på 1500 meters höjd är känd bl.a för sina kolibrimatare. Vi började vid dem och räknade på en kort stund in hela 16 arter, av vilka 11 var nya - *Green Hermit*, *Blue-fronted Lancebill*, *Napo Sabrewing*, *Violet-headed Hummingbird*, *Wire-crested Thorntail*, *Golden-tailed Sapphire*, *Many-spotted Hummingbird*, *Violet-fronted Brilliant*, *Black-throated Brilliant*, *Gould's Jewelfront* och *Gorgeted Woodstar*. Andra resnya arter här var *Tiny Hawk*, *Speckled Chachalaca*, *Chestnut-fronted Macaw*, *Black-mandibled Toucan*, *Blackish Antbird* (hörd), *White-backed Fire-eye* (hörd) och *Blue-naped Chlorophonia*.

6 februari. Hela dagen tillbringades vid Wildsumaco Lodge och på stigar och vägar kring denna. Nya arter blev *Scaled Pigeon*, *Military Macaw*, *Rufous-vented Whitetip*, *Ecuadorian Piedtail*, *Crimson-crested Woodpecker* (hörd), *Dusky*, *Dark-breasted* och *Ash-browed Spintail*, *Montane Foliage-gleaner*, *Black-billed Treehunter*, *Olivaceous Woodcreeper* (hörd), *Lined Antshrike* (hörd), *Plain Antvireo*, *Short-tailed Antthrush* (hörd), *Plain-backed Antpitta*, *Northern White-crowned Tapaculo* (hörd), *Foothill Elaenia*, *Ecuadorian Tyrannulet*,


Common Tody-Flycatcher, Fiery-throated Fruiteater (snygg!), White-crowned Manakin, Blue-rumped Manakin, Olivaceous Greenlet (hörd), White-breasted Wood-Wren (hörd), Musician Wren (hörd), Cerulean Warbler, Golden-eyed Flowerpiercer, Bronze-green Euphonia (hörd), Spotted Tanager, Ashy-throated och Yellow-throated Bush-Tanager samt Grayish Saltator (hörd).



Fiery-Throated Fruiteater

7 februari. Ännu en dag vid och kring Wildsumaco Lodge. Nya arter blev, *Buckley's Forest-Falcon* (hörd vid lodgen), *Streaked Xenops*, *Rufous-winged Antwren* (hörd), *Yellow-cheeked Becard*, *Gray-tailed Piha* (hörd), ***Andean Laniisoma*** (resans kanske sällsyntaste fågel - upptäckt av Mårten), *Rufous-naped Greenlet* samt *White-vented Euphonia*.

8 februari. Förmiddagen tillbringades runt Wildsumaco Lodge. En fin duett av ett par *Band-bellied Owls* på närhåll kunde åhöras strax före gryningen. Nya arter blev den i dubbel bemärkelse tunga örnen *Black-and-white Hawk-Eagle* samt *Long-billed Starthroat*, *Coppery-chested Jacamar* (hörd), *Stripe-chested Antwren*, *Black-and-white Tody-Flycatcher* (hörd), *Large-headed* och *Olive-faced Flatbill*, *Olive-chested Flycatcher* samt *Euler's Flycatcher* (hörd).



Olive-Chested Flycatcher

På vägen mot Guango Lodge hade Roger ett stake-out för *Orange-breasted Falcon*. Vi stod länge och spanade mot en skogig brant tills Roger själv till slut hittade en fågel som satt på en tvärgren. Skickligt! Märkligt nog såg delar av gruppen ytterligare ett ex. helt oväntat vid ett tankstopp många mil längre åt nordväst. Detta är verkligen ingen vanlig art.

Gareno Lodge hade fina matare och bjöd på flera nya kolibrier - *Mountain Velvetbreast*, *Tourmaline Sunangel*, *Glowing Puffleg* och *White-bellied Woodstar*. Andra nya arter här var *Gray-hooded* och *Black-backed Bush-Tanager*.

9 februari. Denna dag begav vi oss upp på höga höjder ovanför Papallacta för att leta efter en rad specialiteter. Nya arter blev *Aplomado Falcon*, *Viridian Metaltail*, *Andean Tit-Spinetail*, *White-cheeked Thistletail*, *Agile Tit-Tyrant*, *Red-rumped Bush-Tyrant*, *Masked Mountain-Tanager* samt *Rufous-naped* och *Slay Brush-Finch*. De som stannade kvar på lodgen fick se bl.a *Torrent Duck* och *Gray-breasted Mountain-Toucan*.

10 februari. Vår sista dag i Ecuador tillbringade vi kring Guango Lodge. Alla fick nu se *Torrent Duck* och *Gray-breasted Mountain-Toucan* och av helt nya arter noterades *Black-capped Hemispingus* och *Plushcap*,

den senare tyvärr bara av några lyckosamma (eller skickliga). På eftermiddagen körde vi direkt till flygplatsen där vi avtackade vår utomordentlige guide Roger samt vår dito chaufför Merlin. Den senare blev f.ö. dagens hjälte då han precis före planets avgång hann tillbaka till flygplatsen med den plånbok som Klacke hade tappat i bussen. Därmed var slutet gott - allting gott och vi kunde summera resans utbyte till 601 arter, bl.a. 64 arter kolibrier, på 15,5 skåardagar.

Artlista

TINAMOUS

Great Tinamou	Hörd
Cinereous Tinamou	Hörd
Little Tinamou	Hörd
Undulated Tinamou	Hörd

GREBES

Silvery Grebe

CORMORANTS

Neotropic Cormorant

DARTERS

Anhinga

DUCKS, GEESE, AND SWANS

Torrent Duck
Andean Teal
Yellow-billed Pintail
Blue-winged Teal
Andean Ruddy-Duck

HERONS, BITTERNS, AND EGRETS

Cattle Egret

IBISES AND SPOONBILLS

Black-faced Ibis (Andean Ibis)

AMERICAN VULTURES

Andean Condor
Black Vulture
Turkey Vulture
Greater Yellow-headed Vulture

KITES, EAGLES, AND HAWKS

Hook-billed Kite
Swallow-tailed Kite
Pearl Kite
Double-toothed Kite
Plumbeous Kite
Plain-breasted Hawk
Tiny Hawk
Bicolored Hawk
Black-chested Buzzard-Eagle
Roadside Hawk
Broad-winged Hawk
Short-tailed Hawk
Variable Hawk
Black-and-white Hawk-Eagle
Black-and-chestnut Eagle

FALCONS AND CARACARAS

Black Caracara
Carunculated Caracara
Barred Forest-Falcon
Collared Forest-Falcon
Hörd
Buckley's Forest-Falcon
Hörd
American Kestrel
Merlin
Aplomado Falcon
Bat Falcon
Orange-breasted Falcon
Peregrine Falcon

CURASSOWS, GUANS

Speckled Chachalaca
Andean Guan
Wattled Guan Hörd

NEW WORLD QUAILS

Rufous-fronted Wood-Quail Hörd

Dark-backed Wood-Quail

RAILS, GALLINULES, AND COOTS

Gray-breasted Crake Hörd

Black-banded Crake Hörd

Chestnut-headed Crake
Hörd

Brown Wood-Rail

Andean Coot

SANDPIPERS, SNIPES, PHALAROPES

Greater Yellowlegs

Spotted Sandpiper

PLOVERS AND LAPWINGS

Southern Lapwing

Andean Lapwing

GULLS AND TERNS

Andean Gull

PIGEONS AND DOVES

Rock Pigeon

Band-tailed Pigeon

Scaled Pigeon

Pale-vented Pigeon

Ruddy Pigeon

Plumbeous Pigeon

Dusky Pigeon

Eared Dove

Common Ground-Dove

Ruddy Ground-Dove

Blue Ground-Dove

Black-winged Ground-Dove

White-tipped Dove

Pallid Dove

Gray-fronted Dove Hörd

White-throated Quail-Dove Hörd

Ruddy Quail-Dove Hörd

PARROTS AND MACAWS

Military Macaw

Chestnut-fronted Macaw

White-eyed Parakeet

Maroon-tailed Parakeet

Blue-winged Parrotlet

Pacific Parrotlet

Cobalt-winged Parakeet

Black-headed Parrot

Blue-headed Parrot

Red-billed Parrot

Bronze-winged Parrot

Mealy Amazon

CUCKOOS AND ANIS

Squirrel Cuckoo

Black-bellied Cuckoo

Smooth-billed Ani

Striped Cuckoo

TYPICAL OWLS

Tropical Screech-Owl Hörd

Tawny-bellied Screech-Owl Hörd

Great Horned Owl Hörd

Spectacled Owl Hörd

Band-bellied Owl Hörd

Black-banded Owl

Rufous-banded Owl

POTOOS

Andean Potoo Hörd

Rufous Potoo

NIGHTJARS AND NIGHTHAWKS

Rufous-bellied Nighthawk

Lyre-tailed Nightjar

SWIFTS

White-collared Swift

Chestnut-collared Swift

White-chinned Swift

Spot-fronted Swift

Short-tailed Swift

Gray-rumped Swift

White-tipped Swift

Lesser Swallow-tailed Swift

HUMMINGBIRDS

White-whiskered Hermit

Green Hermit

Tawny-bellied Hermit

Great-billed Hermit

Reddish Hermit

Blue-fronted Lancebill

Napo Sabrewing

White-necked Jacobin

Brown Violetear

Green Violetear
 Sparkling Violetear
 Violet-headed Hummingbird
 Wire-crested Thorntail
 Green Thorntail
 Fork-tailed Woodnymph
 Green-crowned Woodnymph
 Golden-tailed Sapphire
 Many-spotted Hummingbird
 Rufous-tailed Hummingbird
 Andean Emerald
 Blue-chested Hummingbird
 Purple-chested Hummingbird
 Speckled Hummingbird
 Purple-bibbed Whitetip
 Rufous-vented Whitetip
 Ecuadorian Piedtail
 Empress Brilliant
 Green-crowned Brilliant
 Violet-fronted Brilliant
 Black-throated Brilliant
 Fawn-breasted Brilliant
 Gould's Jewelfront
 Fiery Topaz
 Ecuadorian Hillstar
 White-tailed Hillstar
 Shining Sunbeam
 Mountain Velvetbreast
 Great Sapphirewing
 Bronzy Inca
 Brown Inca
 Collared Inca
 Buff-winged Starfrontlet
 Sword-billed Hummingbird
 Buff-tailed Coronet
 Chestnut-breasted Coronet
 Velvet-purple Coronet
 Gorgeted Sunangel
 Tourmaline Sunangel
 Glowing Puffleg
 Sapphire-vented Puffleg
 Golden-breasted Puffleg
 Booted Racket-tail
 Black-tailed Trainbearer
 Viridian Metaltail
 Tyrian Metaltail
 Long-tailed Sylph
 Violet-tailed Sylph
 Wedge-billed Hummingbird
 Purple-crowned Fairy

Black-eared Fairy
 Long-billed Starthroat
 Purple-throated Woodstar
 White-bellied Woodstar
 Gorgeted Woodstar

TROGONS AND QUETZALS

Crested Quetzal
 Golden-headed Quetzal
 Amazonian White-tailed Trogon
 Western White-tailed Trogon
 Hörd
 Collared Trogon
 Masked Trogon
 Amazonian Violaceous Trogon

KINGFISHERS

Green Kingfisher

MOTMOTS

Broad-billed Motmot
 Rufous Motmot
 Highland Motmot Hörd

JACAMARS

White-eared Jacamar
 Brown Jacamar
 Coppery-chested Jacamar
 Hörd

PUFFBIRDS

White-whiskered Puffbird
 Lanceolated Monklet
 White-fronted Nunbird
 Yellow-billed Nunbird
 Swallow-wing Puffbird

NEW WORLD BARBETS

Orange-fronted Barbet
 Gilded Barbet
 Lemon-throated Barbet
 Red-headed Barbet
 Toucan Barbet

TOUCANS

Crimson-rumped Toucanet
 Golden-collared Toucanet
 Pale-mandibled Araçari

Many-banded Araçari
Ivory-billed Araçari
Plate-billed Mountain-Toucan
Gray-breasted Mountain-Toucan
Channel-billed Toucan

Hörd

Chocó Toucan
Chestnut-mandibled Toucan
Black-mandibled Toucan
White-throated Toucan

Hörd

WOODPECKERS AND PICULETS

Lafresnaye's Piculet
Crimson-mantled Woodpecker
Golden-olive Woodpecker
Chestnut Woodpecker
Scale-breasted Woodpecker
Cinnamon Woodpecker
Lineated Woodpecker
Yellow-tufted Woodpecker
Black-cheeked Woodpecker
Red-rumped Woodpecker
Bar-bellied Woodpecker
Crimson-crested WoodpeckerHörd
Guayaquil Woodpecker

OVENBIRDS

Bar-winged Cinclodes
Stout-billed Miner
Pacific Hornero
Andean Tit-Spinetail
Azara's Spinetail
Dusky Spinetail
Slaty Spinetail
Dark-breasted Spinetail
Rufous Spinetail
White-browed Spinetail
Hörd
Ash-browed Spinetail
Red-faced Spinetail
White-chinned Thistletail
Streak-backed Canastero
Hörd

Many-striped Canastero
Streaked Tuftedcheek
Pearled Treerunner
Spotted Barbtail
Lineated Foliage-gleaner
Scaly-throated Foliage-gleaner

Montane Foliage-gleaner
Western Woodhaunter
Chestnut-winged Hookbill
Buff-fronted Foliage-gleaner
Chestnut-crowned Foliage-gleaner
Striped Treehunter Hörd
Black-billed Treehunter
Uniform Treehunter
Streaked Xenops
Scaly-throated Leaf Tosser

WOODCREEPERS

Plain-brown Woodcreeper
Wedge-billed Woodcreeper
Olivaceous Woodcreeper
Hörd
Strong-billed Woodcreeper
Buff-throated Woodcreeper
Black-striped Woodcreeper
Spotted Woodcreeper
Olive-backed Woodcreeper
Streak-headed Woodcreeper
Montane Woodcreeper
Greater Scythebill

TYPICAL ANT BIRDS

Fasciated Antshrike
Lined Antshrike
Plain-winged Antshrike
Western Slaty-Antshrike
Hörd
Russet Antshrike
Plain Antwren
Dusky-throated Antshrike
Short-billed Antwren Hörd
Stripe-chested Antwren
Hörd
White-flanked Antwren
Slaty Antwren

Dot-winged Antwren
Yellow-breasted Antwren
Rufous-winged Antwren
Hörd
Rufous-rumped Antwren
Gray Antbird Hörd
Blackish Antbird Hörd
Black Antbird Hörd
Black-faced Antbird
Warbling Antbird Hörd

White-backed Fire-eye
Hörd
Immaculate Antbird
Chestnut-backed Antbird
Hörd

ANTPITTAS AND ANTTHRUSHES

Black-faced Antthrush
Rufous-breasted Antthrush
Hörd
Short-tailed Antthrush
Barred Antthrush Hörd
Undulated Antpitta Hörd
Moustached Antpitta Hörd
Plain-backed Antpitta
Chestnut-crowned Antpitta
Hörd
White-bellied Antpitta
Rufous Antpitta
Tawny Antpitta
Thrush-like Antpitta Hörd
Ochre-breasted Antpitta
Slate-crowned Antpitta
Hörd

GNATEATERS

Chestnut-crowned Gnatcatcher Hörd

TAPACULOS

Rusty-belted Tapaculo
Hörd
Ash-colored Tapaculo Hörd
Unicolored Tapaculo Hörd
Equatorial Rufous-vented Tapaculo
Hörd
Northern White-crowned Tapaculo
Hörd
Nariño Tapaculo Hörd
Spillmann's Tapaculo Hörd
Ocellated Tapaculo

TYRANT FLYCATCHERS

Sooty-headed Tyrannulet
Golden-faced Tyrannulet
Choco Tyrannulet
Brown-capped Tyrannulet
Southern Beardless-Tyrannulet
Yellow-crowned Tyrannulet
Foothill Elaenia

Greenish Elaenia
Yellow-bellied Elaenia
White-crested Elaenia
Sierran Elaenia
White-throated Tyrannulet
White-banded Tyrannulet
White-tailed Tyrannulet
Sulphur-bellied Tyrannulet
Torrent Tyrannulet
Tufted Tit-Tyrant
Agile Tit-Tyrant
Streak-necked Flycatcher
Olive-striped Flycatcher
Ochre-bellied Flycatcher
Slaty-capped Flycatcher
Ecuadorian Tyrannulet
Marble-faced Bristle-Tyrant
Yellow Tyrannulet
Rufous-headed Pygmy-Tyrant
Scale-crested Pygmy-Tyrant
Rufous-crowned Tody-Flycatcher
Hörd
Black-and-white Tody-Flycatcher
Hörd
Golden-winged Tody-Flycatcher
Hörd
Black-headed Tody-Flycatcher
Common Tody-Flycatcher
Large-headed Flatbill
Yellow-margined Flatbill
Olive-faced Flatbill
Ornate Flycatcher
Flavescent Flycatcher
Olive-chested Flycatcher
Handsome Flycatcher
Cinnamon Flycatcher
Eastern Wood-Pewee
Western Wood-Pewee
Smoke-colored Pewee
Olive-sided Flycatcher
Acadian Flycatcher
Euler's Flycatcher Hörd
Black Phoebe
Vermilion Flycatcher
Brown-backed Chat-Tyrant
Slaty-backed Chat-Tyrant
Crowned Chat-Tyrant
Red-rumped Bush-Tyrant
Cliff Flycatcher
Black-billed Shrike-Tyrant

Paramo Ground-Tyrant

Masked Water-Tyrant

Bright-rumped Attila Hörd

Dusky-capped Flycatcher

Pale-edged Flycatcher

Great Kiskadee

Boat-billed Flycatcher

Social Flycatcher

Rusty-margined Flycatcher

Gray-capped Flycatcher

Streaked Flycatcher

Golden-crowned Flycatcher

Piratic Flycatcher

Sulphury Flycatcher

Tropical Kingbird

Yellow-cheeked Becard

Chestnut-crowned Becard

Cinnamon Becard

White-winged Becard

One-colored Becard

Pink-throated Becard

Black-tailed Tityra

Masked Tityra

COTINGAS

Red-crested Cotinga

Barred Fruiteater

Green-and-black Fruiteater

Fiery-throated Fruiteater

Scaled Fruiteater

White-browed Purpletuft

Andean Laniisoma

Gray-tailed Piha Hörd

Screaming Piha Hörd

Spangled Cotinga

Purple-throated Fruitcrow

Andean Cock-of-the-rock

MANAKINS

Golden-headed Manakin

White-crowned Manakin

Blue-crowned Manakin

Blue-rumped Manakin

Blue-backed Manakin

Golden-winged Manakin

White-bearded Manakin

Striped Manakin

Club-winged Manakin

Green Manakin

Dwarf Tyrant-Manakin

Hörd

Thrush-like Schiffornis

JAYS

Turquoise Jay

Violaceous Jay

Inca Jay

VIREOS, PEPPERSHRIKES

Black-billed Peppershrike

Slaty-capped Shrike-Vireo

Red-eyed Vireo

Yellow-green Vireo

Brown-capped Vireo

Rufous-naped Greenlet

Lesser Greenlet

Olivaceous Greenlet

THRUSHES

Andean Solitaire

Slaty-backed Nightingale-Thrush

Hörd

Spotted Nightingale-Thrush Hörd

Swainson's Thrush

Pale-eyed Thrush

Great Thrush

Glossy-black Thrush

Black-billed Thrush

Lawrence's Thrush Hörd

Ecuadorian Thrush

White-necked Thrush Hörd

DIPPERS

White-capped Dipper

SWALLOWS AND MARTINS

Brown-chested Martin

Brown-bellied Swallow

Blue-and-white Swallow

White-banded Swallow

White-thighed Swallow

Southern Rough-winged Swallow

WRENS

Thrush-like Wren

Rufous Wren

Sepia-brown Wren Hörd

Grass Wren

Bay Wren

Plain-tailed Wren	Hörd
Coraya Wren	
House Wren	
Mountain Wren	
White-breasted Wood-Wren	
Gray-breasted Wood-Wren	
Musician Wren	Hörd
Southern Nightingale-Wren	
Wing-banded Wren	Hörd

GNATCATCHERS AND GNATWRENS

Tawny-faced Gnatwren
Tropical Gnatcatcher

PIPITS AND WAGTAILS

Paramo Pipit

NEW WORLD WARBLERS

Tropical Parula
Cerulean Warbler
Blackpoll Warbler
Blackburnian Warbler
Black-and-white Warbler
Canada Warbler
Slate-throated Whitestart
Spectacled Whitestart
Black-crested Warbler
Chocó Warbler (=Golden-bellied Warbler)
Three-striped Warbler
Russet-crowned Warbler
Buff-rumped Warbler Hörd

TANAGERS, HONEYCREEPERS

Bananaquit
Purple Honeycreeper
Green Honeycreeper
Golden-collared Honeycreeper
Blue Dacnis
Black-faced Dacnis
Yellow-tufted Dacnis
Yellow-bellied Dacnis
Cinereous Conebill
Blue-backed Conebill
Capped Conebill
Bluish Flowerpiercer
Masked Flowerpiercer
Golden-eyed Flowerpiercer
Glossy Flowerpiercer

Black Flowerpiercer
White-sided Flowerpiercer
Guira Tanager
Yellow-backed Tanager
Fawn-breasted Tanager
Blue-naped Chlorophonia
Yellow-collared Chlorophonia Hörd
Chestnut-breasted Chlorophonia
Thick-billed Euphonia
Golden-rumped Euphonia
Orange-bellied Euphonia
White-vented Euphonia
Rufous-bellied Euphonia
Bronze-green Euphonia
White-lored Euphonia
Gray-and-gold Tanager
Golden Tanager
Silver-throated Tanager
Saffron-crowned Tanager
Flame-faced Tanager
Golden-naped Tanager
Metallic-green Tanager
Beryl-spangled Tanager
Blue-and-black Tanager
Black-capped Tanager
Blue-necked Tanager
Masked Tanager
Golden-hooded Tanager
Turquoise Tanager
Opal-rumped Tanager
Opal-crowned Tanager
Paradise Tanager
Green-and-gold Tanager
Blue-whiskered Tanager
Spotted Tanager
Yellow-bellied Tanager
Bay-headed Tanager
Golden-crowned Tanager
Scarlet-bellied Mountain-Tanager
Lacrimose Mountain-Tanager
Blue-winged Mountain-Tanager
Hooded Mountain-Tanager
Masked Mountain-Tanager
Black-chested Mountain-Tanager
Buff-breasted Mountain-Tanager
Grass-green Tanager
Swallow Tanager
Blue-gray Tanager
Palm Tanager

Blue-capped Tanager
Silver-beaked Tanager
Masked Crimson Tanager
Lemon-rumped Tanager
Summer Tanager
Scarlet Tanager
Ochre-breasted Tanager
White-lined Tanager
Fulvous-crested Tanager
White-shouldered Tanager
Tawny-crested Tanager
Fulvous Shrike-Tanager
Common Bush-Tanager
Ashy-throated Bush-Tanager
Dusky Bush-Tanager
Yellow-throated Bush-Tanager
Gray-hooded Bush-Tanager
Black-backed Bush-Tanager
Black-capped Hemispingus
Superciliaried Hemispingus
Black-eared Hemispingus
Magpie Tanager
Plushcap

SALTATORS, GROSBEAKS

Buff-throated Saltator
Black-winged Saltator
Grayish Saltator
Slate-colored Grosbeak
Southern Yellow-Grosbeak
Rose-breasted Grosbeak
Blue-black Grosbeak

EMBERIZINE FINCHES

Blue-black Grassquit
Yellow-faced Grassquit
Lesser Seed-Finch
Variable Seedeater
Black-and-white Seedeater
Yellow-bellied Seedeater
Chestnut-bellied Seedeater
Plain-colored Seedeater
Band-tailed Seedeater
Plumbeous Sierra-Finch
Ash-breasted Sierra-Finch
Band-tailed Sierra-Finch
Pale-naped Brush-Finch
Rufous-naped Brush-Finch
Chocó Brush-Finch
Slaty Brush-Finch

White-winged Brush-Finch
Chestnut-capped Brush-Finch
Stripe-headed Brush-Finch
Hörd
Orange-billed Sparrow
Yellow-browed Sparrow
Rufous-collared Sparrow

BLACKBIRDS AND ORIOLES

Yellow-rumped Cacique
Northern Mountain-Cacique
Subtropical Cacique
Scarlet-rumped Cacique
Hörd
Solitary Cacique
Yellow-billed Cacique
Hörd
Crested Oropendola
Russet-backed Oropendola
Shiny Cowbird
Scrub Blackbird
Yellow-tailed Oriole
Red-breasted Blackbird

CARDUELINE FINCHES

Hooded Siskin
Olivaceous Siskin
Yellow-bellied Siskin